

ROYAUME DU MAROC  
LE PREMIER MINISTRE  
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA PRÉFECTURE ET DES  
PROVINCES DE LA RÉGION ORIENTALE DU ROYAUME



12, Rue Mekki Bitouri - Souissi - Rabat  
Tél.: 037 63 35 80 - Fax : 037 75 30 20  
www.oriental.ma

*Le premier Ministre  
La Délégation Générale à  
l'Administration Pénitentiaire et à  
la Réinsertion.*

## CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d'offres ouvert n° 18/2008

Relatif à

*Acquisition de Matériel de coupe et couture, menuiserie du bois, électricité de bâtiment et matériel de la plomberie sanitaire pour l'équipement de la prison Locale de Bouaârfa*

Code projet : **P 242 06 02**

Ligne projet : **Appui à la formation et la réinsertion des détenus de la région dans la vie active**

Code projet : **P233 07 01**

Ligne projet : **Renforcement des capacités et appui à la formation professionnelle dans la région de l'oriental**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marches de l'Etat, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

## **ARTICLE 1 : A - OBJET D'APPEL D'OFFRES**

Le présent appel d'Offres a pour objet l'*Acquisition de matériel de coupe et couture, de menuiserie du bois, de l'électricité de bâtiment et plomberie sanitaire, Pour l'équipement de la prison Locale de Bouaârf*

### **Lot n°1 : Matériel de Coupe et Couture**

- 1-1 : Machine à coudre 1 aiguille point noue
- 1-2 : Machine à coudre 1 aiguille point noue avec double entraînement
- 1-3 : Machine à coudre 2 aiguilles point noue
- 1-4 : Machine surjeteuse-raseuse 2 aiguilles 4 fils
- 1-5 : Machine à arrêt point noue 1 aiguille, Bras libre, grande dimension
- 1-6 : Machine à coudre à bras déportée
- 1-7 : Machine point de recouvrement inférieur 2 aiguilles 3 fils (pour couture des passants et ceinture)
- 1-8 : Machine boutonnière lingerie point noue à une aiguille
- 1-9 : Machine pose bouton 1 fil point de chaînette
- 1-10 : Moteur pour machine à coudre

### **Lot n°02 : Matériel de Menuiserie bois**

- 2-1 : 02 Raboteuses
- 2-2 : 03 Mortaiseuses à mèche
- 2-3 : 01 Scie à ruban 700
- 2-4 : 01 Toupie avec entraîneur
- 2-5 : 01 Meule engrés moteur eau
- 2-6 : 01 Tourneuse réf C90C4

### **Lot n°03 : Fourniture et petite outillage d'Electricité bâtiment**

- 3-1 : 02 Eteaux à mors parallèles 125 mm pivotant
  - 3-2 : 12 Perceuse à percussion portative 10mm Drill ou similaire
  - 3-3 : 01 Pince à sertir les cosses 6 mm<sup>2</sup>
  - 3-4 : 15 Pincés à dénuder automatique 20 mm<sup>2</sup>
  - 3-5 : 04 Pincés universelle 160 mm
  - 3-6 : 12 Pincés multiprise 180
  - 3-7 : 09 Pincés à becs plats 160mm
  - 3-8 : 15 pincés coupante diagonale 160 mm
  - 3-9 : 15 Couteaux d'électricien à 1 lame Alfa ou similaire
  - 3-10 : 15 Couteaux d'électricien Alfa ou similaire
  - 3-11 : 07 Jeux de 6 tournevis pour vis à fente 3/75-3/100-4/125-4/150-4-175-4/20C
  - 3-12 : 13 Jeux de 5 tournevis pour vis philips ou similaire 0/75-1/100-1/135-1/150-1/175
  - 3-13 : 15 Jeux de 3 tournevis pour vis Pozidriv ou similaire 0/75-1/125-1/175
  - 3-14 : 12 Marteaux d'électricien 200 g
  - 3-15 : 15 Montures de scie à main à métaux
  - 3-16 : 06 Jeux de 16 forets à métaux 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10
  - 3-17 : 12 Jeux de 7 forets à béton 5-6-8-10-14-16
  - 3-18 : 06 Jeux de 8 forêts à bois 3-4-5-6-7-8-9-10
  - 3-19 : 16 Paires de gants isolants
  - 3-20 : 16 Casque de sécurité
  - 3-21 : 02 Moteurs monophasé à condensateur de démarrage 0,5 cv / 3000tr/mn 220v
  - 3-22 : 02 Multimètre numérique 750 ACV/1000DCV/10A
  - 3-23 : 02 Pincés voltimpermétrique 700 V-600 A
  - 3-24 : 12 Multimètre analogique 1000 ACV-1000 DCV / 0,25 A
  - 3-25 : 15 Tableaux électrique en bois 60x40 standard
  - 3-26 : 15 Disjoncteurs 2x16 4x10/30A 500 M.A Gardy ou similaire
  - 3-27 : 08 Disjoncteurs 4x25 4x10/30A 500 M.A GARDY ou similaire
  - 3-28 : 30 Interrupteurs simple Simon / ARGANA ou similaire
  - 3-29 : 30 Interrupteurs va et vient Simon / ARGANA ou similaire
  - 3-30 : 60 Contacteurs bipolaire 6 A Merlin Gerin ou similaire
  - 3-31 : 60 Contacteurs unipolaire 6 A Merlin Gerin ou similaire
  - 3-32 : 04 Fils régide en bobine de 100m 1,6 mm<sup>2</sup> différentes couleurs
  - 3-33 : 04 Fils régide en bobine de 100m 2,5 mm<sup>2</sup> différentes couleurs
  - 3-34 : 30 Douilles B22
-

- 3-35** : 30 Douilles E 27
- 3-36** : 30 Réglettes complètes avec tube fluorissant
- 3-37** : 30 Lampes à incandescence 100 WB 22
- 3-38** : 30 Lampes à incandescence 100 WE 27
- 3-39** : 04 Ensembles interphonie, portier audio COMAX ou similaire
- 3-40** : 04 Compteurs d'énergie monophasé: 220V 5 A 10/40A 2x220 V
- 3-41** : 15 Minuteries d'escalier THEBEN/TIGNER ou similaire 16A
- 3-42** : 30 Prises de courant 2P + T encastré
- 3-43** : 12 Transformateurs monophasé 220v / 12-24 100 VA
- 3-44** : 15 Prises d'antenne TV encastré avec fiche adaptée

**Lot n°04 : Petite outillage de la Plomberie Sanitaire**

- 4-1** : 02 Appareils à battre les collets
  - 4-2** : 15 Bédanes tallant de 8 long 175
  - 4-3** : 15 Brosses métallique forme violon
  - 4-4** : 08 Caisses à outils 5 cases
  - 4-5** : 15 Burins de maçon long 300 mm
  - 4-6** : 04 Clés à griffe ouverture 61 long 350 super EGO101-14
  - 4-7** : 09 Jeux à 15 clés à fourche chromée polie de 6 à 24 SAM
  - 4-8** : 08 Jeux à 8 clés mixtes de 6 à 13 SAM ou similaire 51
  - 4-9** : 02 Clés à molette ouverture 32 longs 300 SAM ou similaire 54 - 12
  - 4-10** : 02 coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 2 super Ego
  - 4-11** : 02 coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 6 à 22mm super Ego
  - 4-12** : 04 Eteau à mors parallèles base tournante ouverture 150 mm
  - 4-13** : 04 Gants cuir (paire) 5 doigts langue manchette
  - 4-14** : 15 Lime ½ ronde ½ douce, longueur 200mm
  - 4-15** : 15 limes plate bâtarde, longueur 300 mm
  - 4-16** : 15 Lunettes de meuleur à verres clars
  - 4-17** : 15 Marteaux rivoirs emmanché hauteur de terre 40 mm
  - 4-18** : 02 Meuleuses portatives 220 V diamètre 115 mm DEWALT ou similaire
  - 4-19** : 02 Pinces à cintrer 12x14
  - 4-20** : 02 Pinces à cintrer 14x16
  - 4-21** : 02 Pinces à cintrer 16x18
  - 4-22** : 15 Pince multiprise 45 mm long 240 mm SAM ou similaire 209-25 G
  - 4-23** : 01 Pompe d'épreuve hydraulique avec manomètre 30 bars
  - 4-24** : 06 Lunettes de soudeur, oculaires teintés fixes
  - 4-25** : 04 Râpes ½ rondes bâtardes emmanchées longueur 250 mm
  - 4-26** : 04 Râpes rondes bâtardes emmanchées, longueur 300 mm
  - 4-27** : 15 Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 247 PH1 et SAM 247 247 H2
  - 4-28** : 15 Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 255 M10
  - 4-29** : 15 cordes à tracer
  - 4-30** : 15 niveaux à 2 faces parallèles 2 fioles long 400 mm
  - 4-31** : 02 perceuses à percussion capacité mandrin 13 mm 650 W BOSCH ou similaire
  - 4-32** : 01 chauffe eau instantané 5 l/min fonctionnement au butane
  - 4-33** : 01 chauffe eau instantané 10 l/min fonctionnement au butane
  - 4-34** : 01 lavabo sur colonne avec robinet simple et bonde chromée siphon bouteille
  - 4-35** : 02 cuvettes WC monobloc chasse basse sortie horizontale pour courte inclinable
  - 4-36** : 01 bac à douche avec robinetterie mélangeuse mural et colonne double
  - 4-37** : 01 pince à sertir les cosses 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>
  - 4-38** : 02 pinces à dénuder isolé long 160 mm SAM ou similaire 240/16G
  - 4-39** : 15 Pinces à becs rond isolé long 140 mm Alyco ou similaire
  - 4-40** : 01 Pince coupe câble isolé long 170 mm SAM ou similaire 324 17 G
  - 4-41** : 15 Pinces coupante isolé 145 mm SAM ou similaire 232 14 G
  - 4-42** : 02 Pinces coupantes isolé 240 mm SAM ou similaire multiprix
  - 4-43** : 02 Pinces universelles isolés long 165 mm SAM ou similaire 204 16 G
  - 4-44** : 02 Tournevis 4 x 150 mm 253 MG 7 SAM ou similaire
  - 4-45** : 02 Tournevis 6 x 200 SAM ou similaire 274 M4
  - 4-46** : 02 Tournevis 10 x 200 mm SAM ou similaire 274 M5
  - 4-47** : 02 Tournevis 4 x 200 SAM ou similaire 273 M4
  - 4-48** : 02 Testeurs universel SAM ou similaire 913 T
-

## **ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES D'APPEL D'OFFRES**

Les pièces constitutives d'appel d'offres comprennent :

- 1 - L'acte d'engagement
- 2 - Cahier des prescriptions spéciales
- 3 - Bordereau des prix- détail estimatif
- 4 - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'Etat (CCAG-EMO).

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché. Ces pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

## **ARTICLE 3 : VARIATION ET CARACTERE GENERAL DES PRIX**

Les prix indiqués dans le CPS sont fermes et non révisables, ils comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de cette opération.

## **ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT**

**a) Le cautionnement provisoire est fixé à :**

- Lot n° 01 : 2.500,00 dirhams (Deux Mille Cinq Cent dhs)
- Lot n° 02 : 12.000,00 dirhams (Douze Mille dhs)
- Lot n° 03 : 600,00 dirhams (six Cent dhs)
- Lot n° 04 : 500,00 dirhams (Cinq Cent dhs)

**b) Le cautionnement provisoire :** reste acquis à l'Etat notamment dans les cas suivants :

\* Si le fournisseur retire son offre pendant le délai fixé aux articles 32 et 79 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) précité.

\* Si le fournisseur n'accepte pas la correction du montant de l'acte d'engagement conformément à l'article 39 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) précité.

\*Si l'attributaire refuse de signer le marché.

\*Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 12 du C.C.A.G-EMO.

**c) Le cautionnement définitif :** est fixé à **3%** du montant initial du marché.

Il sera constitué par une caution bancaire dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification du marché.

Le cautionnement définitif est restitué à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage dans les (3) mois suivant la date de la réception définitive des fournitures objet du marché.

**d) La retenue de garantie** est fixée à 7% du montant initial du marché pour **les lots n°1 et 2.**

La main levée de la retenue de garantie est restitué à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage dans les (3) mois suivant la date de la réception définitive des fournitures objet du marché.

Pour les autres lots il n'est pas exigé de retenue de garantie.

## **GARANTIE DU MATERIEL :**

Les Machines à coudre et les machines de menuiserie seront garanties pendant **un (1) an** à compter de la date de la réception provisoire.

La garantie comporte pendant cette période le dépannage gratuit (Main d'œuvre+pièces détachées) et le remplacement dans les mêmes conditions de toutes pièces avariées ou reconnues défectueuses.

La durée d'immobilisation due aux pannes est suspensive du délai de garantie.

Le service après vente et le dépannage doivent être garantie par le fournisseur.

## **ARTICLE 5 : VALIDITE DU MARCHE - NOTIFICATION - DELAI D'EXECUTION - PENALITE.**

---

Le marché ne sera rendu valable et définitif, qu'après son approbation par l'autorité compétente.

Le délai que se réserve l'administration pour la notification du marché, est fixé à 90 jours à compter de la date de l'ouverture des plis.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis de l'administration. Dans ce cas, main levée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire.

Toutefois, l'administration peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé au & premier ci-dessus, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, main levée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le délai d'exécution est fixé à **3 mois**, il prendra effet à compter de la date de l'ordre de service fixée par le maître d'ouvrage.

A défaut d'exécution du marché dans le délai prescrit, le titulaire du marché sera passible de pénalités calculées suivant le barème ci-dessous.

### **PENALITES**

Elles seront appliquées conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG-EMO.

#### **ARTICLE 6 : RESILIATION**

L'Agence se réserve le droit de dénoncer le marché à tout moment, à charge pour elle de faire connaître son intention d'y mettre fin au moins quinze (15) jours à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si une mission en cours d'exécution est interrompue du fait de l'Agence, les prestations exécutées seront rémunérées à l'aide des éléments de la décomposition des prix figurant dans le bordereau des prix. Dans ce cas, et après réception d'un rapport d'exécution des prestations réalisées, le montant à régler au contractant sera limité au montant de dépenses engagées par le contractant à la date de l'accord de l'Agence sur l'arrêt des prestations.

Par ailleurs, et en cas de non exécution ou de défaillance dans les délais prévus, l'Agence mettra le contractant en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai minimum de 15 jours. Passé ce délai, si l'exécution des prestations objet du présent appel d'offres n'est pas faite, le marché sera résilié de plein droit, sans indemnités pour le contractant et ce en application de l'article 33 du CCAG-EMO.

#### **ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE**

Le fournisseur sera tenu de faire connaître le lieu être adressées toutes notifications, conformément aux prescriptions de l'article 17 du CCAG-EMO. A défaut ces notifications lui adressées et valablement faites dans les bureaux de la Municipalité.

#### **ARTICLE 8 : CONDITIONS DE REGLEMENT**

Les factures établies en six exemplaires par les soins et aux frais du titulaire du marché, doivent être remises à la direction de la prison de Bouarfa, Réceptionnaire aux fins de mandatement.

Les factures portant la date de dépôt de la marchandise doivent être arrêtées en toutes lettres certifiées exactes et signées par le créancier qui doit en outre rappeler l'intitulé exact de son compte courant.

Le paiement sera effectué par virement au compte bancaire figurant à l'acte d'engagement du fournisseur.

#### **ARTICLE 9 : NANTISSEMENT**

Dans l'éventualité d'une affectation de nantissement, il est précisé que :

---

1°/ - La liquidation des sommes dues par Monsieur le Directeur Général en exécution du présent marché sera opérée par les soins de la l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume).

2°/ - Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévues à l'article 7 du dahir du 28 Août 1948 tel qu'il a été complété ou modifié par les dahirs des 31 Janvier 1961 et 29 octobre 1962 est Monsieur le Directeur Général.

3°/ - Les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur le Directeur Général de l'Agence, seul qualifié pour recevoir la signification des créanciers du titulaire du marché.

En cas de nantissement du marché le maître, d'ouvrage délivre sans frais à l'entrepreneur sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 Chaoual 1367 (28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics.

#### **ARTICLE 10 : SOUS TRAITANCE -CESSION DU MARCHE**

##### **a) SOUS TRAITANCE**

Se conformer à l'article 84 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

##### **b) CESSION DU MARCHE**

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d'une partie du patrimoine de l'entreprise titulaire à l'occasion d'une fusion ou d'une scission. Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l'autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus à l'article 22 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007)

#### **ARTICLE 11 : MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENTS LITIGES**

Se conformer aux articles 52 à 55 du C.C.A.G.EMO approuvé par le décret n°2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 Mai 2000)

#### **ARTICLE 12 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT**

Se conformer à l'article 6 du C.C.A.G.EMO approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 ( 4 Mai 2000 ).

#### **ARTICLE 13: ASSURANCE CONTRE LES RISQUES**

Le titulaire doit fournir un certificat d'assurance qui couvre les risques encourus par son personnel et son matériel au cours de l'exécution des prestations. Cette assurance doit être adaptée en la circonstance à l'objet du marché notamment les dispositions des paragraphes a et b de l'article 24 du CCAGT du 4 Mai 2000 tel qu'il a été modifié par le décret 2.05.1433 du 28/12/2005.

#### **ARTICLE 14 : LIVRAISON DU MATERIEL**

La livraison des fournitures est à la charge du fournisseur dans les locaux du : **Prison Locale de Bouaârfâ, et** L'Attributaire du lot doit obligatoirement fournir la totalité du lot.

Le fournisseur conserve l'entière responsabilité des transports et supporte les conséquences onéreuses de toutes pertes, ou retard dus au transport jusqu'à la prison local de Bouaarfa.

#### **ARTICLE 15 : EXECUTION DU MARCHE**

##### **a) contrôle :**

L'Agence de l'Oriental se réserve le droit d'effectuer des contrôles dans les locaux du fournisseur avant ou pendant l'exécution du marché.

**b) Livraison :** Les fournitures seront livrées à la prison local de Bouaarfa en présence d'une commission présidé par l'Agence de l'Oriental est composée de Ms :

- Le Représentant de l'Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Sociale de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale du Royaume
- Le responsable de la Formation
- Le Directeur de l'établissement de la prison
- Un membre de Service des Marchés de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la réinsertion.
- Un membre de Service de l'Equipement et du Matériel la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la réinsertion
- L'économiste de la prison locale de Bouaarfa.
- Le menuisier de la prison locale de Bouaarfa
- Le Plombier de la prison locale de Bouaarfa.
- Le couturier de la prison locale de Bouaarfa.
- Le Magasinier de la prison locale de Bouaarfa.

## **ARTICLE 16 - RECEPTION PROVISOIRE - LIVRAISON**

Les prestations seront réceptionnées à la prison local de Bouaarfa en présence de la commission présidée par l'Agence de l'Oriental. La réception provisoire sera prononcée conformément à l'Article 49 du CCAG-EMO à l'issue de l'exécution de la fourniture. Elle ne pourra être prononcée que si la fourniture répond aux conditions stipulées aux clauses du présent CPS.

### **Pour les lots n° : 1 et 2 :**

Une période de 15 jours est accordée à l'Administration pour procéder aux vérifications en vue de la réception provisoire du matériel ou de son rejet.

La réception définitive interviendra après l'expiration du délai de garantie.

### **Pour les autres lots :**

Une période de 15 jours à compter de la date de la livraison est accordée à L'Administration pour procéder aux vérifications d'usage, en vue de la réception définitive de la marchandise ou de son rejet

Pendant le délai de vérification la fourniture reçue est considérée comme étant en dépôt seulement en cas de rejet motivé de la marchandise, les frais de l'enlèvement et de remplacement seront supportés par le fournisseur.

Les fournitures refusées par la commission de réception seront retirées et remplacées dans un délai de 10 jours après notification du refus.

## **ARTICLE 17 – CONTENTIEUX ET LITIGES**

Tous les litiges qui pourraient survenir entre le fournisseur et l'Administration seront de la compétence des tribunaux de Rabat.

## **ARTICLE 18 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES FOURNITURES**

---

## **Lot n° 01: Matériel de Coupe & couture**

### **1-1: Machine à coudre 1 aiguille point noue**

#### Caractéristiques:

*Machine plate à une aiguille point noué pour opération de piquage de tissu léger et lourd*

*Vitesse minimum en 4500 point-mn*

*Entraînement par griffe réversible avec ressort de rappel*

*Longueur maximale du point 5/mn*

*Soulèvement minimum du pied presseur 7,5 mm*

*Crochet rotatif*

*Monteur à embrayage, puissance minimal 0,5 CV*

*Alimentation triphasée 220-360 V-50 HZ*

*Table support semi métallique à pédale*

#### Accessoires:

*Trois (3) canettes*

*Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique*

*Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm*

*Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc*

*Housse en plastique de protection*

*Manuel d'entretien et de pièces de rechange*

### **1-2: Machine à coudre 1 aiguille point noue avec double entraînement**

#### Caractéristiques:

*Machine plate à une aiguille point noué pour opération de piquage de tissu légers et lourds*

*Vitesse minimum en 4500 point-mn*

*Entraînement par griffe réversible avec ressort de rappel*

*Longueur maximale du point 5/mn*

*Soulèvement minimum du pied presseur 7,5 mm*

*Crochet rotatif*

*Monteur à embrayage, puissance minimal 0,5 CV*

*Alimentation triphasée 220-360 V-50 HZ*

*Table support semi métallique à pédale*

#### Accessoires:

*Trois (3) canettes*

*Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique*

*Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm*

*Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc*

*Housse en plastique de protection*

*Manuel d'entretien et de pièces de rechange*

### **1-3: Machine à coudre 2 aiguilles point noue**

#### Caractéristiques:

*Double entraînement griffe débrayable, coup de fil automatique, dégageur de fil et marche arrière automatique.*

*Vitesse 4500 tr/mn max*

*Longueur du point réglable 4 mm entraîne avant*

*Marche arrière 4 mm système d'entraînement: double*

*Courte barre à aiguille 3 à 8 mm*

*Course de tendeur de fil 100 mm (standard)*

*L'épaisseur des pièces est de 5,5 mm*

*Grillage automatique*

*Hauteur du pied presseur 10 mm*

*Table et bâti*

*Moteur électronique 400 W ½ CH 220/380V*

#### Accessoires:

*Trois (3) canettes*

*Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique*

*Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm*

*Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc*

*Housse en plastique de protection*

*Manuel d'entretien et de pièces de rechange*

*Lampe individuelle avec transformateur de sécurité*

### **1-4: Machine surjeteuse-raseuse 2 aiguilles 4 fils**

#### Caractéristiques:

*Bâti en métal*

---



Table rectangulaire standard en bois 60x120mm  
Entraînement différentiel: 0,5-2  
Course de barre à aiguille: 24mm  
Longueur de points: 3mm  
Moteur à embrayage 2800 tr/mn  
Alimentation 220/380V-50HZ  
Puissance: 0,5CV (0,4-0,5 KW)  
Soulèvement de pied presseur avec pédale  
Vitesse maximale: 4500 points/min  
Lubrification entièrement automatique (par pompe)

Accessoires:

Trois (3) canettes  
Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique  
Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm  
Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc  
Housse en plastique de protection  
Manuel d'entretien et de pièces de rechange  
Lampe individuelle avec transformateur de sécurité

**1-5: Machine à arrêt point noue, 1aiguille , bras libre, grande dimension**

Caractéristiques:

Vitesse 2200 points-min  
Nombre de points 40 0 130 points  
Dimension d'arrêt: longitudinale, 1,5 à 3mm et transversale de 8 à 10 mm  
Table et bâti  
Crochet semi rotatif  
Tendeur de fil type articulé  
Système de coupe fil  
Relevage de presse tissu 6 à 15 mm  
Bobinoir entraîne par courroie  
Protection  
Moteur d'induction 220/380V200W (1/4 CH)

**1-6: Machine à coudre à bras déporté**

Caractéristiques:

2 aiguilles 4 fils  
Point de chaînette double  
Écartement des aiguilles 5,5 mm  
Entraînement par griffe différentielle  
Couteau raseur horizontal  
Coupe bande / coupe chaînette  
Vitesse max: 4200 pts/mn  
Plieur de bande  
Lubrification automatique avec témoins du niveau d'huile  
Bâti à roulettes  
Table  
Moteur électrique 2800 tr/mn 220/380V triphasés 50 HZ  
Branchement aux installations électriques et mises en marche  
Outillage de service

**1-7: Machine point de recouvrement inférieur 2 aiguilles 3 fils (pour couture des passants et ceinture)**

Caractéristiques:

Vitesse 3000 pts/mn écartement d'aiguille 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm  
Longueur des points 2mm à 3mm  
Rapport d'entraînements différentiels 1, 0,5 à 1,5  
Pression du pied presseur: 2 à 3 kgs (standard 2,5 kg)  
Relevé du pied presseur: 8mm (standard 2,5 kg)  
Moteur à embrayage 400 W (½ CH) 220/380V  
Avec table et bâti  
Avec accessoires et pièces de rechange

**1-8: Machine boutonnière lingerie point noue à une aiguille (pour tissu et tricot du léger au extra lourd)**

Caractéristiques:

Vitesse 3600 pts/mn max  
Course barre à aiguille 35 mm  
Nombre de point: réglable de 50 à 350 pts par pignon interchangeable  
Couteau: système à couteau arrière  
Crochet rotatif spécial de trf DP  
Lubrification automatique

---

*Système d'entraînement par le bas et par le haut*

*Type de point: points perlés, points plats*

*Moteur d'induction triphasé monophasé 300 W*

*Accessoires et pièces de rechange*

*Table et bâti*

**1-9: Machine pose boutons 1 fil point de chaînette**

*Caractéristiques:*

*Vitesse 1500 pts/mn max*

*Nombre de points: 8; 16; 32 ou 6; 12; 24 pts*

*Longueur de point: 2mm*

*Longitudinale 0,25-6,25 mm*

*Transversale 2,5 -6,5 mm*

*Moteur à induction 200W (1/4 CH) 220/380V*

*Table et bâti*

*Accessoires et pièces de rechange*

**1-10: Moteur pour machine à coudre industrielle**

*Caractéristiques:*

*220v/380v monophasé.*

**Lot n° 2: Matériel de la Menuiserie bois**

**2-1: 02 Raboteuses**

*Caractéristique:*

- Largeur à raboter 520 mm environ
- Soulèvement motorisé de la table à deux vitesses avec approche micrométrique
- 4 vitesses d'avancement de la pièce
- Hauteur mini/maxi d'usinage 3-250 mm
- Dimensions de la table 520x900 mm environ
- Prise de bois par passe 8 mm
- Diamètre de l'arbre 120 mm
- Nombre de couteaux 4
- Puissance du moteur 7,5 CV (5,5 KW)

**2-2: 03 Mortaiseuses à mèches**

*Caractéristique:*

- Déplacement longitudinal de la table: 180 mm
- Déplacement transversal de la table: 200 mm
- Déplacement vertical de la table: 220mm
- Mandrin porte mèche à clé Ø 1-20 mm
- Puissance du moteur: 3 CV
- Dimensions de la table: 550x280 mm
- Vitesse de rotation du mandrin porte mèche: 4500 tr/min
- Dispositif d'affûtage des fers de dégauchisseuse adaptable sur mortaiseuse

*Accessoires:*

- 01 Jeu de 12 mèches à 2 tranchants de 8 à 20 mm
- 04 Mèches Ø 8 mm
- 04 Mèches Ø 10 mm
- 01 Appareil de réglage des couteaux
- 02 Jeux de 4 fers de rechange
- 01 Jeux de clés de service

**2-3** : 01 Scie à ruban 700

**2-4** : 01 Toupie avec entraîneur

**2-5** : 01 Meule engrés moteur eau

**2-6** : 01 Tourneuse réf C90C4

**Lot n°03 : Fourniture et Petite Outillage d'Electricité bâtiment**

**3-1** : 02 Eteaux à mors parallèles 125 mm pivotant

**3-2** : 12 Perceuse à percussion portative 10mm Drill ou similaire

---

- 3-3** : 01 Pince à sertir les cosses 6 mm<sup>2</sup>
- 3-4** : 15 Pinces à dénuder automatique 20 mm<sup>2</sup>
- 3-5** : 04 Pinces universelle 160 mm
- 3-6** : 12 Pinces multiprise 180
- 3-7** : 09 Pinces à becs plats 160mm
- 3-8** : 15 pinces coupante diagonale 160 mm
- 3-9** : 15 Couteaux d'électricien à 1 lame Alfa ou similaire
- 3-10** : 15 Couteaux d'électricien Alfa ou similaire
- 3-11** : 07 Jeux de 6 tournevis pour vis à fente 3/75-3/100-4/125-4/150-4-175-4/20C
- 3-12** : 13 Jeux de 5 tournevis pour vis philips ou similaire 0/75-1/100-1/135-1/150-1/175
- 3-13** : 15 Jeux de 3 tournevis pour vis Pozidriv ou similaire 0/75-1/125-1/175
- 3-14** : 12 Marteaux d'électricien 200 g
- 3-15** : 15 Montures de scie à main à métaux
- 3-16** : 06 Jeux de 16 forets à métaux 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10
- 3-17** : 12 Jeux de 7 forets à béton 5-6-8-10-14-16
- 3-18** : 06 Jeux de 8 forêts à bois 3-4-5-6-7-8-9-10
- 3-19** : 16 Paires de gants isolants
- 3-20** : 16 Casque de sécurité
- 3-21** : 02 Moteurs monophasé à condensateur de démarrage 0,5 cv / 3000tr/mn 220v
- 3-22** : 02 Multimètre numérique 750 ACV/1000DCV/10A
- 3-23** : 02 Pinces voltimpermétrique 700 V-600 A
- 3-24** : 12 Multimètre analogique 1000 ACV-1000 DCV / 0,25 A
- 3-25** : 15 Tableaux électrique en bois 60x40 standard
- 3-26** : 15 Disjoncteurs 2x16 4x10/30A 500 M.A Gardy ou similaire
- 3-27** : 08 Disjoncteurs 4x25 4x10/30A 500 M.A GARDY ou similaire
- 3-28** : 30 Interrupteurs simple Simon / ARGANA ou similaire
- 3-29** : 30 Interrupteurs va et vient Simon / ARGANA ou similaire
- 3-30** : 60 Contacteurs bipolaire 6 A Merlin Gerin ou similaire
- 3-31** : 60 Contacteurs unipolaire 6 A Merlin Gerin ou similaire
- 3-32** : 04 Fils rigide en bobine de 100m 1,6 mm<sup>2</sup> différentes couleurs
- 3-33** : 04 Fils rigide en bobine de 100m 2,5 mm<sup>2</sup> différentes couleurs
- 3-34** : 30 Douilles B22
- 3-35** : 30 Douilles E 27
- 3-36** : 30 Réglettes complètes avec tube fluorissant
- 3-37** : 30 Lampes à incandescence 100 WB 22
- 3-38** : 30 Lampes à incandescence 100 WE 27
- 3-39** : 04 Ensembles interphonie, portier audio COMAX ou similaire
- 3-40** : 04 Compteurs d'énergie monophasé: 220V 5 A 10/40A 2x220 V
- 3-41** : 15 Minuterie d'escalier THEBEN/TIGNER ou similaire 16A
- 3-42** : 30 Prises de courant 2P + T encastré
- 3-43** : 12 Transformateurs monophasé 220v / 12-24 100 VA
- 3-44** : 15 Prises d'antenne TV encastré avec fiche adaptée

**Lot n°04 : Petite Outillage de la Plomberie Sanitaire**

- 4-1** : 02 Appareils à battre les collets
  - 4-2** : 15 Bédanes tallant de 8 long 175
  - 4-3** : 15 Brosses métallique forme violon
-

4-4 : 08 Caisses à outils 5 cases  
4-5 : 15 Burins de maçon long 300 mm  
4-6 : 04 Clés à griffe ouverture 61 long 350 super EGO101-14  
4-7 : 09 Jeux à 15 clés à fourche chromée polie de 6 à 24 SAM  
4-8 : 08 Jeux à 8 clés mixtes de 6 à 13 SAM ou similaire 51  
4-9 : 02 Clés à molette ouverture 32 longs 300 SAM ou similaire 54 - 12  
4-10 : 02 coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 2 super Ego  
4-11 : 02 coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 6 à 22mm super Ego  
4-12 : 04 Eteau à mors parallèles base tournante ouverture 150 mm  
4-13 : 04 Gants cuir (paire) 5 doigts langue manchette  
4-14 : 15 Lime ½ ronde ½ douce, longueur 200mm  
4-15 : 15 limes plate bâtarde, longueur 300 mm  
4-16 : 15 Lunettes de meuleur à verres clars  
4-17 : 15 Marteaux rivoirs emmanché hauteur de terre 40 mm  
4-18 : 02 Meuleuses portatives 220 V diamètre 115 mm DEWALT ou similaire  
4-19 : 02 Pinces à cintrer 12x14  
4-20 : 02 Pinces à cintrer 14x16  
4-21 : 02 Pinces à cintrer 16x18  
4-22 : 15 Pince multiprise 45 mm long 240 mm SAM ou similaire 209-25 G  
4-23 : 01 Pompe d'épreuve hydraulique avec manomètre 30 bars  
4-24 : 06 Lunettes de soudeur, oculaires teintés fixes  
4-25 : 04 Râpes ½ rondes bâtardes emmanchées longueur 250 mm  
4-26 : 04 Râpes rondes bâtardes emmanchées, longueur 300 mm  
4-27 : 15 Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 247 PH1 et SAM 247 247 H2  
4-28 : 15 Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 255 M10  
4-29 : 15 cordes à tracer  
4-30 : 15 niveaux à 2 faces parallèles 2 fioles long 400 mm  
4-31 : 02 perceuses à percussion capacité mandrin 13 mm 650 W BOSCH ou similaire  
4-32 : 01 chauffe eau instantané 5 l/min fonctionnement au butane  
4-33 : 01 chauffe eau instantané 10 l/min fonctionnement au butane  
4-34 : 01 lavabo sur colonne avec robinet simple et bonde chromée siphon bouteille  
4-35 : 02 cuvettes WC monobloc chasse basse sortie horizontale pour courte inclinable  
4-36 : 01 bac à douche avec robinetterie mélangeuse mural et colonne double  
4-37 : 01 pince à sertir les cosses 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>  
4-38 : 02 pinces à dénuder isolé long 160 mm SAM ou similaire 240/16G  
4-39 : 15 Pinces à becs rond isolé long 140 mm Alyco ou similaire  
4-40 : 01 Pince coupe câble isolé long 170 mm SAM ou similaire 324 17 G  
4-41 : 15 Pinces coupante isolé 145 mm SAM ou similaire 232 14 G  
4-42 : 02 Pinces coupantes isolé 240 mm SAM ou similaire multiprix  
4-43 : 02 Pinces universelles isolés long 165 mm SAM ou similaire 204 16 G  
4-44 : 02 Tournevis 4 x 150 mm 253 MG 7 SAM ou similaire  
4-45 : 02 Tournevis 6 x 200 SAM ou similaire 274 M4  
4-46 : 02 Tournevis 10 x 200 mm SAM ou similaire 274 M5  
4-47 : 02 Tournevis 4 x 200 SAM ou similaire 273 M4  
4-48 : 02 Testeurs universel SAM ou similaire 913 T.

## **ARTICLE 17: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX :**

En outre, le fournisseur reste soumis aux textes généraux suivants sauf stipulation contraire des documents particuliers au marché.

1. Le Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marches de l'Etat, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle,
2. Le Dahir n° 1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires ou adjudicataires des marchés publics,
3. Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi et les salaires de la main d'œuvre notamment, le dahir n° 2-72-051 du 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimum interprofessionnels garantis et le décret n°2-79-216 du 10 Joumada II 1399 (7 mai 1979) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture,
4. Les Dahir du 25 juin 1927, des 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail,

5. Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité, etc.,
6. Le Dahir du 23 Chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics au Maroc, modifié et complété par le dahir n° 1-60-371 du 10 Chaâbane 1380 (31 janvier 1961) et le dahir n° 1-62-202 du 19 Joumada I 1382 (29 octobre 1962),
7. Le Décret 2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif au délais de paiement et aux intérêts moratoires en matières de marchés de l'Etat.
8. La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1.03.195 des 16 ramadans 1424 (11 novembre 2003).

Ainsi que les textes et réglementation en vigueur.

#### **ARTICLE 18 - MESURES CORECTIVES**

L'Agence de l'Oriental pourra mettre en demeure dans un délai de dix jours (10) déterminé par une décision qui est notifiée par un ordre de service au fournisseur, s'il ne se conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres qui lui sont donnés conformément à l'Article 52 du CCAG-EMO

Bordereau des prix -Détail estimatif

LOT N° 1

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
<b>1-1</b>	<p><b>Coupe et Couture</b></p> <p><b>Machine à coudre 1 aiguille point noue</b>  <i>Caractéristiques:</i>  <i>Machine plate à une aiguille point noué pour opération de piquage de tissu légers et lourds</i>  <i>Vitesse minimum en 4500 point 5/mn</i>  <i>Entraînement par griffe réversible avec ressort de rappel</i>  <i>Longueur maximal du point/mn</i>  <i>Soulèvement minimum du pied presseur 7,5 mm</i>  <i>Crochet rotatif</i>  <i>Monteur à embrayage, puissance minimal 0,5 CV</i>  <i>Alimentation triphasée 220-360 V-50 HZ</i>  <i>Table support semi métallique à pédale</i>  <i>Accessoires:</i>  <i>Trois (3) canettes</i>  <i>Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique</i>  <i>Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm</i>  <i>Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc</i>  <i>Housse en plastique de protection</i>  <i>Manuel d'entretien et de pièces de rechange</i></p>	U	01			
<p>Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....</p> <p>.....</p>					<p><b>Total (H.T).....</b></p> <p><b>Total de la T.V.A (20 %).....</b></p> <p><b>Total T.T.C.....</b></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Bordereau des prix -Détail estimatif

LOT N° 1

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A)		Prix total en dhs
				5		
1	2	3	4	En chiffres	En lettres	6=4 x5
<b>1-2</b>	<p><b>Coupe et Couture</b></p> <p><b>Machine à coudre 1 aiguille point noue avec double entrainement</b></p> <p><u>Caractéristiques:</u>  <i>Machine plate à une aiguille point noué pour opération de piquage de tissu léger et lourd</i>  <i>Vitesse minimum en 4500 point-mn</i>  <i>Entraînement par griffe réversible avec ressort de rappel</i>  <i>Longueur maximal du point 5/mn</i>  <i>Soulèvement minimum du pied presseur 7,5 mm</i>  <i>Crochet rotatif</i>  <i>Monteur à embrayage, puissance minimal 0,5 CV</i>  <i>Alimentation triphasée 220-360 V-50 HZ</i>  <i>Table support semi métallique à pédale</i></p> <p><u>Accessoires:</u>  <i>Trois (3) canettes</i>  <i>Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique</i>  <i>Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm</i>  <i>Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc</i>  <i>Housse en plastique de protection</i>  <i>Manuel d'entretien et de pièces de rechange</i></p>	U	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....					<b>Total (H.T)</b> .....	.....
.....					<b>Total de la T.V.A (20 %)</b> .....	.....
					<b>Total T.T.C.</b> .....	.....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
<b>1-3</b>	<p><b>Coupe et Couture</b></p> <p><b>Machine à coudre 2 aiguilles point noue</b></p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <p>Double entraînement griffe débrayable, coup de fil automatique, dégageur de fil et marche arrière automatique.  Vitesse 4500 tr/mn max  Longueur du point réglable 4 mm entrène avant  Marche arrière 4 mm système d'entraînement: double  Courte barre à aiguille 3 à 8 mm  Course de tendeur de fil 100 mm (standard)  L'épaisseur des pièces est de 5,5 mm  Grillage automatique  Hauteur du pied presseur 10 mm  Table et bâti  Moteur électronique 400 W ½ CH 220/380V</p> <p><u>Accessoires:</u></p> <p>Trois (3) canettes  Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique  Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm  Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc  Housse en plastique de protection  Manuel d'entretien et de pièces de rechange  Lampe individuelle avec transformateur de sécurité</p>	<i>U</i>	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....					<b>Total (H.T).....</b>	.....
.....					<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>	.....
					<b>Total T.T.C.....</b>	.....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**



N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
<b>1-4</b>	<p><b>Coupe et Couture</b></p> <p><b>Machine surjeteuse-raseuse 2 aiguilles 4 fils</b></p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <p>Bâti en métal  Table rectangulaire standard en bois 60x120mm  Entraînement différentiel: 0,5-2  Course de barre à aiguille: 24mm  Longueur de points: 3mm  Moteur à embrayage 2800 tr/mn  Alimentation 220/380V-50HZ  Puissance: 0,5CV (0,4-0,5 KW)  Soulèvement de pied presseur avec pédale  Vitesse maximale: 4500 points/min  Lubrification entièrement automatique (par pompe)</p> <p><u>Accessoires:</u></p> <p>Trois (3) canettes  Jeu de trois tournevis pour vis à fente à manche en plastique  Dimension minimum Ø3x50 mm; Ø5x75 mm; Ø5x150 mm  Bidon d'huile pour machine à coudre capacité minimum 750 cc  Housse en plastique de protection  Manuel d'entretien et de pièces de rechange  Lampe individuelle avec transformateur de sécurité</p>	U	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....					<b>Total (H.T).....</b>	.....
.....					<b>Total de la T.V.A (20 %)</b> .....	.....
					<b>Total T.T.C.</b> .....	.....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A)		Prix total en dhs
				En chiffres	En lettres	
1	2	3	4	5		6=4 x5
<b>1-5</b>	<b>Coupe et Couture</b> <b>Machine à arrêt point noue, 1aiguille , bras libre, grande dimension</b> <i>Caractéristiques:</i> <i>Vitesse 2200 points-min</i> <i>Nombre de points 40 0 130 points</i> <i>Dimension d'arrêt: longitudinale, 1,5 à 3mm et transversale de 8 à 10 mm</i> <i>Table et bâti</i> <i>Crochet semi rotatif</i> <i>Tendeur de fil type articulé</i> <i>Système de coupe fil</i> <i>Relevage de presse tissu 6 à 15 mm</i> <i>Bobinoir entraîne par courroie</i> <i>Protection</i> <i>Moteur d'induction 220/380V200W (1/4 CH)</i>	U	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....					<b>Total (H.T).....</b>	.....
.....					<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>	.....
					<b>Total T.T.C.....</b>	.....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A)		Prix total en dhs
				5		
1	2	3	4	En chiffres	En lettres	6=4 x5
<b>1-6</b>	<p><b>Coupe et Couture</b></p> <p><b>Machine à coudre à bras déportée</b></p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <p>2 aiguilles 4 fils  point de chaînette double  écartement des aiguilles 5,5 mm  entraînement par griffe différentielle  couteau raseur horizontal  coupe bande / coupe chaînette  vitesse max: 4200 pts/mn  plieur de bande  lubrification automatique avec témoins du niveau d'huile  bâti à roulettes  table  moteur électrique 2800 tr/mn 220/380V triphasés 50 HZ  branchement aux installations électriques et mise en marche  outillage de service</p>	U	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....				<b>Total (H.T).....</b> <b>Total de la T.V.A (20 %).....</b> <b>Total T.T.C.....</b>		..... ..... .....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
<b>1-7</b>	<b>Coupe et Couture</b>  <b>Machine point de recouvrement inférieur 2 aiguilles 3 fils (pour couture des passants et ceinture)</b>  <u>Caractéristiques:</u>  <i>Vitesse 3000 pts/mn écartement d'aiguille 5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm</i> <i>Longueur des points 2mm à 3mm</i> <i>Rapport d'entraînement différentiel 1, 0,5 à 1,5</i> <i>Pression du pied presseur: 2 à 3 kgs (standard 2,5 kg)</i> <i>Relevé du pied presseur: 8mm (standard 2,5 kg)</i> <i>Moteur à embrayage 400 W (½ CH) 220/380V</i> <i>Avec table et bâti</i> <i>Avec accessoires et pièces de rechange</i>	<i>U</i>	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....				<b>Total (H.T).....</b>	.....	
.....				<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>	.....	
.....				<b>Total T.T.C.....</b>	.....	

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des	Désignation des prestations	Unité de mesure		Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5	Prix total en dhs
--------	-----------------------------	-----------------	--	--	-------------------

prix 1	2	ou de compte 3	Quantité 4	En chiffres	En lettres	6=4 x5
<b>1-8</b>	<b>Coupe et Couture</b>  <b>Machine boutonnaire lingerie point noue à une aiguille (pour tissu et tricot du léger au extra lourd)</b>  <i>Caractéristiques:</i>  <i>Vitesse 3600 pts/mn max</i> <i>Course barre à aiguille 35 mm</i> <i>Nombre de point: réglable de 50 à 350 pts par pignon interchangeable</i> <i>Couteau: système à couteau arrière</i> <i>Crochet rotatif spécial de trf DP</i> <i>Lubrification automatique</i> <i>Système d'entraînement par le bas et par le haut</i> <i>Type de point: points perlés, points plats</i> <i>Moteur d'induction triphasé monophasé 300 W</i> <i>Accessoires et pièces de rechange</i> <i>Table et bâti</i>	U	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : ..... .....				<b>Total (H.T).....</b>	<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>	<b>Total T.T.C.....</b>

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	

<b>1-9</b>	<b>Coupe et Couture</b>	<i>u</i>	01			
	<b>Machine pose boutons 1 fil point de chaînette</b> <u>Caractéristiques:</u> <i>Vitesse 1500 pts/mn max</i> <i>Nombre de points: 8; 16; 32 ou 6; 12; 24 pts</i> <i>Longueur de point: 2mm</i> <i>Longitudinale 0,25-6,25 mm</i> <i>Transversale 2,5 -6,5 mm</i> <i>Moteur à induction 200W (1/4 CH) 220/380V</i> <i>Table et bâti</i> <i>Accessoires et pièces de rechange</i>					
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :..... .....			<b>Total (H.T).....</b> <b>Total de la T.V.A (20 %).....</b> <b>Total T.T.C.....</b>		.....	.....

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 1**

N° des	Désignation des prestations	Unité de mesure	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5	Prix total en dhs
--------	-----------------------------	-----------------	--	-------------------

prix 1	2	ou de compte 3	Quantité 4	En chiffres	En lettres	6=4 x5
<b><u>1-10</u></b>	<b>Coupe et Couture</b>  <b>Moteur pour machine à coudre industrielle</b>  <u>Caractéristiques:</u>  220v/380v monophasé	<b>U</b>	01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : ..... .....				<b>Total (H.T).....</b> <b>Total de la T.V.A (20 %).....</b> <b>Total T.T.C.....</b>	..... ..... .....	

Bordereau des prix -Détail estimatif

LOT N° 2

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A)		Prix total en dhs
				5		
1	2	3	4	En chiffres	En lettres	6=4 x5
<b>2-1:</b> <b>Raboteuses</b> <u>Caractéristique:</u> - Largeur à raboter 520 mm environ - Soulèvement motorisé de la table à deux vitesses avec approche micrométrique - 4 vitesses d'avancement de la pièce - Hauteur mini/maxi d'usinage 3-250 mm - Dimensions de la table 520x900 mm environ - Prise de bois par passe 8 mm - Diamètre de l'arbre 120 mm - Nombre de couteaux 4 - Puissance du moteur 7,5 CV (5,5 KW)  <b>2-2:</b> <b>Mortaiseuses à mèches</b> <u>Caractéristique:</u> - Déplacement longitudinal de la table: 180 mm - Déplacement transversal de la table: 200 mm - Déplacement vertical de la table: 220mm - Mandrin porte mèche à clé Ø 1-20 mm - Puissance du moteur: 3 CV - Dimensions de la table: 550x280 mm - Vitesse de rotation du mandrin porte mèche: 4500 tr/min - Dispositif d'affûtage des fers de dégauchisseuse adaptable sur mortaiseuse <u>Accessoires:</u> - 01 Jeu de 12 mèches à 2 tranchants de 8 à 20 mm - 04 Mèches Ø 8 mm - 04 Mèches Ø 10 mm - 01 Appareil de réglage des couteaux - 02 Jeux de 4 fers de rechange - 01 Jeux de clés de service  <b>2-3 :</b> <b>Scie à ruban 700</b> <b>2-4 :</b> <b>Toupie avec entraîneur</b> <b>2-5 :</b> <b>Meule engrés moteur eau</b> <b>2-6 :</b> <b>Tourneuse réf C90C4</b>	U	02				
			03			
				01		
				01		
				01		
				01		
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :..... .....			<b>Total (H.T).....</b> <b>Total de la T.V.A (20 % ).....</b> <b>Total T.T.C.....</b>	..... ..... .....		



**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 3**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
	<b>Electricité bâtiment</b>					
<u>3-1</u>	Eteaux à mors parallèles 125 mm pivotant	U	02			
<u>3-2</u>	Perceuse à percussion portative 10mm Drill		12			
<u>3-3</u>	Pince à sertir les cosses 6 mm²		01			
<u>3-4</u>	Pincés à dénuder automatique 20 mm²		15			
<u>3-5</u>	Pincés universelle 160 mm		04			
<u>3-6</u>	Pincés multiprise 180		12			
<u>3-7</u>	Pincés à becs plats 160mm		09			
<u>3-8</u>	pincés coupante diagonale 160 mm		15			
<u>3-9</u>	Couteaux d'électricien à 1 lame Alfa ou similaire		15			
<u>3-10</u>	Couteaux d'électricien Alfa ou similaire		15			
<u>3-11</u>	Jeux de 6 tournevis pour vis à fente 3/75-3/100- 4/125-4/150-4-175-4/20C		07			
<u>3-12</u>	Jeux de 5 tournevis pour vis philips ou similaire 0/75-1/100-1/135-1/150-1/175		13			
<u>3-13</u>	Jeux de 3 tournevis pour vis Pozidriv ou similaire 0/75-1/125-1/175		15			
<u>3-14</u>	Marteaux d'électricien 200 g		12			
<u>3-15</u>	Montures de scie à main à métaux		15			
<u>3-16</u>	Jeux de 16 forets à métaux 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10		06			
<u>3-17</u>	Jeux de 7 forets à béton 5-6-8-10-14-16		12			
<u>3-18</u>	Jeux de 8 forêts à bois 3-4-5-6-7-8-9-10		06			
<u>3-19</u>	Paires de gants isolants		16			
<u>3-20</u>	Casque de sécurité		16			
<u>3-21</u>	Moteurs monophasé à condensateur de démarrage 0,5 cv / 3000tr/mn 220v		02			
<u>3-22</u>	Multimètre numérique 750 ACV/1000DCV/10A		02			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....			<b>Total (H.T).....</b>		.....	
.....			<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>		.....	
			<b>Total T.T.C.....</b>		.....	

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 3**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
	<b>Electricité bâtiment</b>	<b>U</b>				
<b>3-23</b>	: Pincés voltimpermétrique 700 V-600 A		02			
<b>3-24</b>	: Multimètre analogique 1000 ACV-1000 DCV / 0,25 A		12			
<b>3-25</b>	: Tableaux électrique en bois 60x40 standard		15			
<b>3-26</b>	: Disjoncteurs 2x16 4x10/30A 500 M.A Gardy		15			
<b>3-27</b>	: Disjoncteurs 4x25 4x10/30A 500 M.A GARDY		08			
<b>3-28</b>	: Interrupteurs simple Simon ARGANA		30			
<b>3-29</b>	: Interrupteurs va et vient Simon ARGANA		30			
<b>3-30</b>	: Contacteurs bipolaire 6 A Merlin Gerin		60			
<b>3-31</b>	: Contacteurs unipolaire 6 A Merlin Gerin		60			
<b>3-32</b>	: Fils régide en bobine de 100m 1,6 mm² différentes couleurs		04			
<b>3-33</b>	: Fils régide en bobine de 100m 2,5 mm² différentes couleurs		04			
<b>3-34</b>	: Douilles B22		30			
<b>3-35</b>	: Douilles E 27		30			
<b>3-36</b>	: Réglettes complètes avec tube fluorissant		30			
<b>3-37</b>	: Lampes à incandescence 100 WB 22		30			
<b>3-38</b>	: Lampes à incandescence 100 WE 27		30			
<b>3-39</b>	: Ensembles interphonie, portier audio COMAX		04			
<b>3-40</b>	: Compteurs d'énergie monophasé: 220V 5 A 10/40A 2x220 V		04			
<b>3-41</b>	: Minuteriers d'escalier THEBEN/TIGNER 16A		15			
<b>3-42</b>	: Prises de courant 2P + T encastré		30			
<b>3-43</b>	: Transformateurs monophasé 220v / 12-24 100 VA		12			
<b>3-44</b>	: Prises d'antenne TV encastré avec fiche adaptée		15			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....				<b>Total (H.T.)</b> .....		
.....				<b>Total de la T.V.A (20 %)</b> .....		
				<b>Total T.T.C.</b> .....		

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 4**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
	<b>Plomberie Sanitaire</b>	<b>U</b>				
<b>4-1 :</b>	Appareils à battre les collets		02			
<b>4-2 :</b>	Bédanes tallant de 8 long 175		15			
<b>4-3 :</b>	Brosses métallique forme violon		15			
<b>4-4 :</b>	Caisses à outils 5 cases		08			
<b>4-5 :</b>	Burins de maçon long 300 mm		15			
<b>4-6 :</b>	Clés à griffe ouverture 61 long 350 super EGO101-14		04			
<b>4-7 :</b>	Jeux à 15 clés à fourche chromée polie de 6 à 24 SAM		09			
<b>4-8 :</b>	Jeux à 8 clés mixtes de 6 à 13 SAM 51		08			
<b>4-9 :</b>	Clés à molette ouverture 32 longs 300 SAM 54 - 12		02			
<b>4-10 :</b>	coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 2 super Ego		02			
<b>4-11 :</b>	coupes tube 1 molette 2 rouleaux tube 6 à 22mm super Ego		02			
<b>4-12 :</b>	Eteau à mors parallèles base tournante ouverture 150 mm		04			
<b>4-13 :</b>	Gants cuir (paire) 5 doigts langue manchette		04			
<b>4-14 :</b>	Lime ½ ronde ½ douce, longueur 200mm		15			
<b>4-15 :</b>	limes plate bâtarde, longueur 300 mm		15			
<b>4-16 :</b>	Lunettes de meuleur à verres clars		15			
<b>4-17 :</b>	Marteaux rivoirs emmanché hauteur de terre 40 mm		15			
<b>4-18 :</b>	Meuleuses portatives 220 V diamètre 115 mm DEWALT		02			
<b>4-19 :</b>	Pinces à cintrer 12x14		02			
<b>4-20 :</b>	Pinces à cintrer 14x16		02			
<b>4-21 :</b>	Pinces à cintrer 16x18		02			
<b>4-22 :</b>	Pince multiprise 45 mm long 240 mm SAM 209-25 G		15			
<b>4-23 :</b>	Pompe d'épreuve hydraulique avec manomètre 30 bars		01			
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : .....			<b>Total (H.T)</b> .....			
.....			<b>Total de la T.V.A (20 %)</b> .....			
			<b>Total T.T.C</b> .....			

**Bordereau des prix -Détail estimatif**

**LOT N° 4**

N° des prix 1	Désignation des prestations 2	Unité de mesure ou de compte 3	Quantité 4	Prix unitaire en dhs (hors T.V.A) 5		Prix total en dhs 6=4 x5
				En chiffres	En lettres	
	<b>Plomberie Sanitaire</b>					
	<b>4-24 :</b> Lunettes de soudeur, oculaires teintés fixes	<b>U</b>	06			
	<b>4-25 :</b> Râpes ½ rondes bâtardes emmanchées longueur 250 mm		04			
	<b>4-26 :</b> Râpes rondes bâtardes emmanchées, longueur 300 mm		04			
	<b>4-27 :</b> Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 247 PH1 et SAM 247 247 H2		15			
	<b>4-28 :</b> Tournevis par tête druciforme n°1 et n° 2 SAM ou similaire 255 M10		15			
	<b>4-29 :</b> cordes à tracer		15			
	<b>4-30 :</b> niveaux à 2 faces parallèles 2 fioles long 400 mm		15			
	<b>4-31 :</b> perceuses à percussion capacité mandrin 13 mm 650 W BOSCH ou similaire		02			
	<b>4-32 :</b> chauffe eau instantané 5 l/min fonctionnement au butane		01			
	<b>4-33 :</b> chauffe eau instantané 10 l/min fonctionnement au butane		01			
	<b>4-34 :</b> lavabo sur colonne avec robinet simple et bonde chromée siphon bouteille		01			
	<b>4-35 :</b> cuvettes WC monobloc chasse basse sortie horizontale pour courte inclinable		02			
	<b>4-36 :</b> bac à douche avec robinetterie mélangeuse mural et colonne double		01			
	<b>4-37 :</b> pince à sertir les cosses 0,75 à 6 mm²		01			
	<b>4-38 :</b> 02 pinces à dénuder isolé long 160 mm SAM ou similaire 240/16G		02			
	<b>4-39 :</b> Pinces à becs rond isolé long 140 mm Alyco ou similaire		15			
	<b>4-40 :</b> Pince coupe câble isolé long 170 mm SAM ou similaire 324 17 G		01			
	<b>4-41 :</b> Pinces coupante isolé 145 mm SAM ou similaire 232 14 G		15			
	<b>4-42 :</b> Pinces coupantes isolé 240 mm SAM ou similaire multiprix		02			
	<b>4-43 :</b> Pinces universelles isolés long 165 mm SAM ou similaire 204 16 G		02			
	<b>4-44 :</b> Tournevis 4 x 150 mm 253 MG 7 SAM ou similaire		02			
	<b>4-45 :</b> Tournevis 6 x 200 SAM ou similaire 274 M4		02			
	<b>4-46 :</b> Tournevis 10 x 200 mm SAM ou similaire 274 M5		02			
	<b>4-47 :</b> Tournevis 4 x 200 SAM ou similaire 273 M4		02			
	<b>4-48 :</b> Testeurs universel SAM ou similaire 913 T		02			
			02			
Ar3té le présent bordereau des prix à la somme de :.....				<b>Total (H.T).....</b>		.....
.....				<b>Total de la T.V.A (20 %).....</b>		.....
.....				<b>Total T.T.C.....</b>		.....

**A.O N° 18/2008**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marches de l'Etat, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

**Objet : l'Acquisition de matériel de coupe et couture, de menuiserie du bois, de l'électricité de bâtiment et plomberie sanitaire, Pour l'équipement de la prison Locale de Bouaârf.**

Lu et accepté par le Cabinet

Le Directeur Général  
Agence de l'Oriental

  
Le Directeur Général  
Mohamed MBARKI